



Reg.-Nr.0824-CPR-14992-3.3064.3603.B.RP/6.62

**Déclaration technique**  
 Numéro: LE 6-32\_004\_2018 fr.

**Référence produit**

Eléments de mur d'après la norme EN 14992

Numéro article:

L'identification se fait par numéro de position sur les pièces finies

**Eléments de mur en béton**

**bwb Betonwerk Bad Dürkheim GmbH & Co. KG**  
 Bruchstraße 61a  
 67098 Bad Dürkheim

Téléphone: 05401/840600 Fax: 05401/840610  
 E-Mail: info@fdu.de

Système d'évaluation  
**System 2+**

L'organisme notifié:

Güteschutz Betonbauteile  
 BAU-ZERT e.V.  
 Raiffeisenstraße 8  
 30938 Großburgwedel

a réalisé l'inspection initiale de l'usine, ainsi que la surveillance continue du contrôle de la production en usine et atteste que toutes les dispositions concernant l'attestation de conformité, sont appliquées.

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Résultats	Spécification technique harmonisée
Résistance à la compression	$f_{ck} \geq C25/30$	EN 14992 2007+A1 2012-06
Propriétés de l'acier	Acier d'armature B500A et B500B d'après DIN 488-3 et DIN 488-5	
Résistance mécanique	Conformément à l'annexe ZA.3.4 nous satisfont la conformité des documents de conception, de calcul statique selon la norme EN1992-1-1 et EN 1992--1-1/NA  Le calcul statique contient les information requises pour les propriétés géométriques, la résistance à la compression du béton, les propriétés de l'acier la résistance au feu, la durabilité	
Résistance au feu		
Isolation acoustique		
Conception structurelle		
Durabilité		
Perméabilité à la vapeur d'eau (si fonction d'enveloppe)		
Perméabilité à l'eau (si fonction d'enveloppe)		

Les Performances du produit sont conformes aux preformances déclarées.  
 La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant

Signé pour le fabriquant et en son nom par:

Thomas Beike, Directeur Général  
 (nom et fonction)

Georgsmarienhütte, 02.01 2018  
 (Lieu et date)

(Signature)

