

Elementdecke

Preisliste für Zulagen, Zusatzleistungen und Zubehör 2015

1. Aussparungen / Geometrie / Beton		
Aussparungen / Ausklinkungen rechtwinklig / Element	bis 1 m ²	14,00 € / Stück
Aussparungen / Ausklinkungen rechtwinklig / Element	über 1 m ²	26,00 € / Stück
Aussparungen rund bzw. polygonal in Plattenstärke (rauh) (Ausführung mit KG-Rohr oder Styropor)		30,00 € / Stück
Halbplatten		3,00 € / m ²
Passplatten		3,00 € / m ²
Plattenlänge < 2,5 m		3,00 € / m ²
Schrägabstellung, ohne Fase		16,00 € / lfdm
Abstellung rund, evtl. polygonal, ohne Fase (nicht schalungsglatt)		42,00 € / lfdm
Betongüte C 25/30		1,50 € / m ²
Betongüte C 30/37		2,00 € / m ²
Betongüte C 35/45		2,50 € / m ²
Betonmehrstärke (Berechnung ab 0,5 cm) aufgrund erhöhter Betondeckung oder statisch konstruktiver Gründe	je cm	2,00 € / m ²
Elementhöhe inkl. eingebautem Gitterträger/Einbauteile > 22 cm oder Betonaufrichtung / Treppenaufkantung*)		6,00 € / m ²
2. Aufkantung		
Balkon-, Sonder-, Podest- und Erkerplatten		3,20 € / m ²
Gerade Faserbetonaufrichtung als verlorene Schalung für Halbfertigteile (mögliche Einbautoleranzen +/-1 cm/keine Fertigteilqualität) bei Balkonen, Treppenaue usw. h=16, 18 oder 20 cm – einschl. Wassernase		45,00 € / lfdm
Betonaufrichtungen (rechtwinklig)* inkl. Dreikantleiste	Höhe bis 24 cm	76,00 € / lfdm
	Höhe 25 - 30 cm	90,00 € / lfdm
Betonaufrichtungen rund / schräg (horizontal)* inkl. Dreikantleiste	Höhe bis 24 cm	110,00 € / lfdm
Wassernase		10,00 € / lfdm
Eckausführung bei Aufkantung (rechtwinklig und stumpfwinklig)*		28,00 € / Stück
Ausbildung für Treppenaufleger (nur das Auflager wird betoniert) *	Höhe 10 - 16 cm	62,00 € / lfdm
	Höhe 18 - 24 cm	74,00 € / lfdm
3. Sonderbewehrung (Zulage zu Stahlgrundposition)		
Einbau von Schub-/Zulage-/Querkraftträgern		1,60 € / kg
Einbau von gebogenem Stahl, Bügel, Bügelmatte, Zulage Stabstahl		1,60 € / kg
Einbau von Gitterträgern mit verstärktem Obergurt (> 8 mm) zur Erhöhung der zulässigen Montagesstützweite		1,60 € / kg
Liefern von bauseits erforderlicher Stoßbewehrung, Wechselbewehrung, oberer Bewehrung*		2,20 € / kg
Einbau von Einzelbügeln		0,50 € / Stück
4. Einbauteile (Einbautoleranzen ± 3 cm) bei bauseits angelieferten Einbauteilen 50% Zulage auf Einbaukosten		
Schöck-ISO-Körbe (Produktgruppe 14 und 37) **		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbau ISO-Körbe		48,00 € / lfdm
Einbau ISO-Körbe (< 1,0 m)		48,00 € / Stück
Großrohr-Deckendose Spelsberg U 120 mit M5 Gewindeboden für Deckenhaken**	(inkl. Einbau)	9,50 € / Stück
Leuchtgehäuse IBTronic XLH 185 F**	(inkl. Einbau)	44,00 € / Stück
Ankerschienen		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbau von Ankerschienen		16,00 € / lfdm
Einbau von Ankerschienen, Kurzstücke bis 50 cm		10,00 € / Stück
Einbau für bauseits angelieferte Einbauteile (Anlieferung mind. 5 AT vor Produktionsbeginn inkl. aller erforderlichen Unterlagen)		Zulage 50% auf Einbaukosten
Einbau Kunststoff-Abstandshalter abweichend vom Standard (Standard = 1,5 cm oder 2,5 cm Betondeckung)		3,00 € / m ²
5. Montaquick		
Ausbetonieren der Obergurte (Montaquick-Träger)		10,00 € / m ²
Montaquick-Träger, zur Erhöhung der zul. Montagesstützweite oder bei dynamischer Belastung (Zulage zu Gitterträgerposition)		2,00 € / kg
Justierelement (bei unterstützungsfreier Ausführung zur Montaquick-Trägerdecke gem. Zulassung; ≥ 1 Paar pro Plattenstoß erforderlich)		26,00 € / Paar

* Die gekennzeichneten Leistungen sind herstellungsbedingt nicht durch alle Produktionsstätten lieferbar. **oder gleichwertig

Elementdecke

Preisliste für Zulagen, Zusatzleistungen und Zubehör 2015

6. Elementdecke (punktgestützt) Dübelleisten (Jordahl) **	Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbau Dübelleisten	12,50 € / Stück
7. Dienstleistungen	
Zeichnen der oberen Bewehrung inkl. Schneideliste	2,00 € / m ²
Nachträglich vom Auftraggeber veranlasste Planänderung und Ergänzung	65,00 € / Std.
Neuberechnung der Deckenstatik bzw. Umbemessung dynamisch belasteter Decken oder Anfertigen eines Verlegeplanes bei Systemänderung	1,80 € / m ²
Auftragsstorno im Planungsstadium	1,80 € / m ²
8. Kranverlegung (siehe detailliertes Angebot , Auftragsbestätigung bzw. gesonderte Preisliste)	
9. Frachtzulagen	
Zulage Anlieferung Solofahrt zzgl. zur Mindestfrachtmenge	1,50 € / m ²
Bei Fahren außerhalb unserer Geschäftszeiten von 17.00 - 7.00 Uhr und samstags	Zulage 0,40 € / m ²
Wartezeit des Lieferfahrzeugs bei Standardzeit bzw. verlegebedingter Überzeit (Richtwert 100 m ² / Std.)	60,00 € / je angef. ½ Std.
Mindestfrachtmengenberechnung 160 m ² (falls nicht gesondert vereinbart)	
Frachtausfall - Kosten bei Stornierung bis 48 Std. vor Liefertermin	150,00 € / LKW
Frachtausfall - Kosten bei Stornierung bis 24 Std. vor Liefertermin	300,00 € / LKW
10. Grundpreise Die Grundpreise für das Betonelement und für den eingebauten Bewehrungsstahl sowie die Gitterträger werden jeweils gesondert berechnet.	
11. Bemerkungen	
Ausklinkungen/Aussparungen bis 2,5 m ² werden übermessen und sind nicht schalungsglatt.	
Abschalmaterial ist bauseits zu entfernen (dies betrifft auch Styroporabschaler in Montaquick-Trägern).	
Bei ISO-Körben und Faserbetonaufkantungen werden halbe Meter pro Fertigteilelement abgerechnet.	
Bei Ankerschienen und sonstigem Zubehör werden volle Meter bzw. Stück pro Fertigteilelement abgerechnet.	
Bauseitige Anlieferung von Einbauteilen generell auf Anfrage. Bei bauseits gelieferten Einbauteilen keine Gewährleistung der beigeordneten Waren bezüglich Vollständigkeit, Mängelfreiheit etc.	
Auftragsannahme vorbehaltlich der internen Prüfung auf Produzierbarkeit. Stahleinbau nach produktionstechnischen und werksspezifischen Erfordernissen und Bewehrungsstufen. Einbau von Standardkunststoff-Abstandshaltern 15 und 25 mm.	
Anfallende Prüfgebühren trägt der Auftraggeber.	
Nicht rabattierfähig sind die Positionen 7., 8., 9., 10. und explizit die Positionen 4., 6. bzgl. des Einbaus, sowie die technische Bearbeitung.	
Unseren Preisen liegt eine Mischkalkulation zu Grunde, bei welcher die angebotenen und bestellten Mengen eine feste Größe sind.	
Bei Abweichungen der Bestellmenge um mehr als 20 % oder Stornierung eines Teils der bestellten Ware im Wert von mehr als 20 % ist xebex nach eigener Wahl berechtigt, entweder durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber dem Besteller vom Vertrag zurückzutreten und den entstandenen entgangenen Gewinn in Rechnung zu stellen oder aber eine Neuberechnung der geschuldeten Auftragssummen vorzunehmen.	
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind freibleibend.	
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der xebex GmbH sowie die dazugehörigen Montageanleitungen, die unter www.xebex.de einzusehen sind.	

* Die gekennzeichneten Leistungen sind herstellungsbedingt nicht durch alle Produktionsstätten lieferbar. **oder gleichwertig

Werke:

xebex GmbH
Bruchstraße 61a
67098 Bad Dürkheim
Tel: +49 (0) 63 22 95 90-0
Fax: +49 (0) 6322 95 90-191

xebex GmbH
An der Steinlach 8-10
65474 Bischofsheim
Tel: +49 (0) 61 44 406-0
Fax: +49 (0) 61 44 406-59

xebex GmbH
Mainlande 1
97788 Neuendorf
Tel: +49 (0) 93 51 50 84-0
Fax: +49 (0) 93 51 50 84-50

xebex GmbH
Michelbacher Straße 23
35094 Lahntal
Tel: +49 (0) 64 20 908-0
Fax: +49 (0) 64 20 908-79

xebex GmbH
Im Wennetal 13
59889 Eslohe-Bremke
Tel: +49 (0) 29 73 97 06-0
Fax: +49 (0) 29 73 97 06-12

Doppel- / Thermowandelemente

Preisliste für Zulagen, Zusatzleistungen und Zubehör 2015

1. Aussparungen / Wandschlitze / Abschalungen***		
Aussparungen in Holz oder Styropor	bis 0,05 m ²	32,00 € / Stück
Aussparungen mit Holzabschalung rechtwinklig	bis 0,25 m ²	54,00 € / Stück
Aussparungen mit Holzabschalung rechtwinklig	bis 0,50 m ²	65,00 € / Stück
Aussparungen mit Holzabschalung rechtwinklig	bis 1,00 m ²	90,00 € / Stück
Ausklinkungen / Einseitige Wandöffnung (-schlitz) je Schale	bis 0,5 m ²	35,00 € / Stück
Ausklinkungen / Einseitige Wandöffnung (-schlitz) je Schale	> 0,5 m ²	45,00 € / Stück
Aussparungen rund (Ausführung mit KG-Rohr oder Styropor), keine WU-Ausführung	max. Ø 300 mm	50,00 € / Stück
Aussparung mit durchgehender Holzabschalung (prod.techn. notwendig) Aussteifung bauseits und Mindestabrechnung 1 lfdm. pro Aussparung	ab 1 m ²	32,00 € / lfdm
Aussparung mit durchgehender Faserbetonabschalung (mögliche Einbautoleranzen ±1 cm/keine Fertigteilqualität) (bis Wandstärke 30 cm) oder Stirnabschalung als Wandabschluss in Faserbeton	Kantenlänge > 0,40 m	62,00 € / lfdm
2. Geometrie / Beton		
Wandhöhe 0,40 m < h < 1,00 m*		42,00 € / lfdm
Wandhöhe > 3,00 m		5,00 € / m ²
Wandstärke d = 40 cm		6,00 € / m ²
Passplattenzuschlag für Wandflächen < 5 m ²		15,00 € / m ²
Passplattenzuschlag für Wandflächen < 7 m ²		12,00 € / m ²
Passplattenzuschlag für Wandflächen < 10 m ²		10,00 € / m ²
Schräge Abschalung pro Element		36,00 € / lfdm
Betonmehrstärke über Regelbrettdicke gem. DIN 1045-1/Zulassung (Berechnung ab 0,5 cm)	je cm	2,00 € / m ²
Ausführung gemäß WU-Richtlinie (unabhängig der Betongüte)		2,00 € / m ²
Betongüte C 30/37		4,00 € / m ²
Betongüte C 35/45		5,00 € / m ²
3. Einbauteile (Einbautoleranzen ±3 cm) bei bauseits angelieferten Einbauteilen 50% Zulage auf Einbaukosten		
Maueranschlussschiene inkl. Einbau (verzinkt) 25/15	Bitte bzgl. der Abrechnung Pos. 11 beachten!	16,00 € / lfdm
Ankerschiene inkl. Einbau (verzinkt) 40/22	Bitte bzgl. der Abrechnung Pos. 11 beachten!	28,00 € / lfdm
Ankerschiene inkl. Einbau (verzinkt) 28/15	Bitte bzgl. der Abrechnung Pos. 11 beachten!	20,00 € / lfdm
Sonstige Ankerschienen		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbaukosten für Ankerschienen		16,00 € / lfdm
Einbaukosten für Ankerschienen < 1 m als Kurzstücke		12,00 € / Stück
Bewehrungsanschlussschiene		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbaukosten für Bewehrungsanschlussschiene		22,00 € / lfdm / Stück
Elektro-Dose U 71**	(inkl. Einbau)	9,50 € / Stück
Elektro-Leerrohr Ø 25 oder 32 mm, Verlegung nur vertikal möglich, halogenfrei, ohne Zugdraht	(inkl. Einbau)	12,00 € / lfdm
Montagehülsen (Quickys)		6,00 € / Stück
Flachstahlanker, Gerüsthülsen und sonstige Hülsen		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbau für Flachstahlanker, Gerüsthülsen und sonstigen Hülsen		9,00 € / Stück
Stahlplatten/Ankerplatten		Preis auf Anfrage
Abhebeanker (i.d.R.: Wandgewicht bis 3,2 to. = 2 Stück; > 3,2 to. = 4 Stück) pro Element (Ausnahme: liegende Anlieferung und Wände höher 2,85 m)		10,00 € / Stück
ACO-Fenster**		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ
Einbau Fensterelemente bzw. -rahmen (bei Wechselzarge ohne Einsatz)		45,00 € / Stück
Einbau Fensterelemente, wenn Fenstereinsätze vom Lieferanten nicht vormontiert, dann Einbau bauseits		
Einbau Kunststoff-Abstandshalter abweichend vom Standard (Standard = 1,5 cm oder 3,0 cm Betondeckung)		2,50 € / m ²
Doppelmuffe / Futterrohr		Preis gem. gültiger Herstellerpreisliste + TZ (nicht rabattierfähig)
Einbau Doppelmuffe / Futterrohr		25,00 € / Stück
Dyg-Hülsen inkl. Einbau		12,00 € / Stück
Rohrspreize 22/26 (Hülse) inkl. Einbau		8,00 € / Stück
Einbaukosten für bauseitige Einbauteile (Anlieferung mind. 8 AT vor Produktionsbeginn inkl. aller erforderlichen Unterlagen)		Zulage 50 % auf Einbaukosten
4. Sonderbewehrung (Zulage zu Normalbewehrung)		
Einbau von Schub-/Zulage-/Querkraftträgern		1,60 € / kg
Einbau von gebogenem Stahl, Bügel, Bügelmatten, Zulage Stabstahl		1,60 € / kg
Liefern von Eck- und Stoßbewehrung für bauseitigen Einbau (Korbhöhe h = 2,5 m für Wandstärken 20, 24, 30 cm)*		2,20 € / kg
Gerade überstehende Bewehrung (z. B. Bügel über Fenster)		20,00 € / lfdm
Einbau von Einzelbügeln		0,50 € / Stück

* Die gekennzeichneten Leistungen sind herstellungsbedingt nicht durch alle Produktionsstätten lieferbar.

** oder gleichwertig *** Toleranz ±15 mm innerhalb des Elements

Doppel- / Thermowandelemente

Preisliste für Zulagen, Zusatzleistungen und Zubehör 2015

5. Montagezubehör- und dienstleistungen*		
Schrägsprieße für Wandhöhe bis 3 m, Leihgebühr* (Mindestberechnung 10 AT) - Berechnet werden 52,00 € / Stück; Rückvergütung bei Rückgabe (bis 10 AT) = 42,00 € / Stück		1,00 € / Stück / AT
Sonderfahrt für Rückholung Schrägsprießen bis 100 km		250,00 € / Tour
Unterlegplättchen ausreichend für ca. 10 Elemente		50,00 € / Set
Montage-Set für Doppelwände, ausreichend für ca. 10 Elemente (Unterlegplättchen, Schrauben, Dübel, Eckwinkel)		120,00 € / Set
Drehgestell (Anlieferung auf Anfrage)	fix 200,00 € +	45,00 € / Stück / AT
6. Komplettmontage und Kranverlegung		
(siehe detailliertes Angebot bzw. Auftragsbestätigung)		
7. Thermowand*		
(siehe detailliertes Angebot bzw. Auftragsbestätigung)		
Einbau 3. Lage Bewehrung (Abrechnung der Bewehrung über Normalbewehrung)		14,00 € / m ²
Abschalung der Laibung/Aussparung in Beton (mögliche Einbautoleranzen +/- 1 cm/keine Fertigteilqualität)		50,00 € / lfdm
8. Dienstleistungen		
Zeichnen bauseitiger Stoß- und Eckbewehrung inkl. Schneideliste		2,00 € / m ²
Nachträglich vom Auftraggeber veranlasste Planänderung und Ergänzung		65,00 € / Std.
Neuberechnung der Wandstatik oder Anfertigen eines Stellplanes bei Systemänderung		2,50 € / m ²
Auftragsstorno im Planungsstadium		2,50 € / m ²
Für techn. Bearbeitung bei Aufzugsschächten und Treppenhauswänden		8,00 € / m ²
9. Frachtzulagen (siehe detailliertes Angebot bzw. Auftragsbestätigung)		
Zulage Anlieferung Solofahrt zzgl. zur Mindestfrachtmenge		3,00 € / m ²
Bei Fahren außerhalb unserer Geschäftszeiten von 17.00 Uhr und samstags	Zulage	1,00 € / m ²
Wartezeit des Lieferfahrzeugs bei Standardzeit bzw. verlegebedingter Überzeit	(Richtwert 40 m ² / Std.)	60,00 € / je angef. % Std.
Mindestfrachtmengenberechnung 90 m ² (falls nicht gesondert vereinbart)		
Frachtausfall - Kosten bei Stornierung bis 48 Std. vor Liefertermin		150,00 € / LKW
Frachtausfall - Kosten bei Stornierung bis 24 Std. vor Liefertermin		300,00 € / LKW
10. Grundpreise		
Die Grundpreise für das Betonelement und für den eingebauten Bewehrungsstahl sowie die Gitterträger werden jeweils gesondert berechnet.		
11. Bemerkungen		
Die Fläche der jeweils größten Schalenabmessung wird berechnet. Aussparungen (Aussparung = beton-ummantelte Öffnung) bis 2,5 m ² werden übermessen und sind nicht schalungsglatt. Abschalmaterial ist bauseits zu entfernen. Bei Aussparungen mit durchgehender Holzabschalung werden mindestens 4 Seiten abgerechnet. Bei Ankerschienen und sonstigem Zubehör werden volle Meter bzw. Stück pro Fertigteillement abgerechnet. Bauseitige Anlieferung von Einbauteilen generell auf Anfrage. Bei bauseits gelieferten Einbauteilen keine Gewährleistung der beigestellten Waren bezüglich Vollständigkeit, Mängelfreiheit etc.		
Abzweigschalterdosen sind bauseits zu öffnen, reinigen und für Einbau vorzubereiten.		
Auftragsannahme vorbehaltlich der internen Prüfung auf Produzierbarkeit und Verfügbarkeit der Einbauteile.		
Stahleinbau nach produktionstechnischen und werksspezifischen Erfordernissen und Bewehrungsstufen. Abhebeanker werden mindestens über Normalbewehrung abgerechnet.		
Einbau von Standardkunststoff-Abstandshalter 15 und 30 mm.		
Anfallende Prüfgebühren trägt der Auftraggeber. Nicht rabattierfähig sind Doppelmuffen / Futterrohre sowie die Positionen 5., 6., 8., 9., 10. und explizit die Position 3. bzgl. des Einbaus.		
Unseren Preisen liegt eine Mischkalkulation zu Grunde, bei welcher die angebotenen und bestellten Mengen eine feste Größe sind.		
Bei Abweichungen der Bestellmenge um mehr als 20 % oder Stornierung eines Teils der bestellten Ware im Wert von mehr als 20 % ist xebex nach eigener Wahl berechtigt, entweder durch einseitige schriftliche Erklärung gegenüber dem Besteller vom Vertrag zurückzutreten und den entstandenen entgangenen Gewinn in Rechnung zu stellen oder aber eine Neuberechnung der geschuldeten Auftragssummen vorzunehmen.		
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind freibleibend.		
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der xebex GmbH sowie die dazugehörigen Montageanleitungen, die unter www.xebex.de einzusehen sind.		

* Die gekennzeichneten Leistungen sind herstellungsbedingt nicht durch alle Produktionsstätten lieferbar.

** oder gleichwertig *** Toleranz ±15 mm innerhalb des Elements

Werke:

xebex GmbH
Bruchstraße 61a
67098 Bad Dürkheim
Tel: +49 (0) 63 22 95 90-0
Fax: +49 (0) 6322 95 90-191

xebex GmbH
An der Steinlach 8-10
65474 Bischofsheim
Tel: +49 (0) 61 44 406-0
Fax: +49 (0) 61 44 406-59

xebex GmbH
Mainlände 1
97788 Neuendorf
Tel: +49 (0) 93 51 50 84-0
Fax: +49 (0) 93 51 50 84-50

xebex GmbH
Michelbacher Straße 23
35094 Lahntal
Tel: +49 (0) 64 20 908-0
Fax: +49 (0) 64 20 908-79

xebex GmbH
Im Wennetal 13
59889 Eslohe-Bremke
Tel: +49 (0) 29 73 97 06-0
Fax: +49 (0) 29 73 97 06-12